

TECHNICKÉ ÚDAJE

(hodnoty platí pro přepínač 9 v poloze NORM, není-li uvedeno jinak)

záznam/snímání

rychlost posuvu pásku

kolísání rychlosti

druh pásku

celkový odstup rušivých napětí

zkreslení K_3

minimální vstupní napětí

- vstup mikro, radio, mikropočítač

- vstup gramo

rozsah automatické regulace záznamu

výstupní výkon

napětí z pásku na napěťovém výstupu

- NORM

- DATA

výstup pro sluchátka

osazení polovodiči

napájení

- baterie

- vnější zdroj

rozměry d x v x h (mm)

hmotnost (bez baterií)

Parametry dle TPTE-22-048/87

mono

4,76 cm/s

max. $\pm 0,6 \%$

Fe - typ I dle IEC

40 dB

max. 6 %

0,9 mV/6,8 k Ω

140 mV/1 M Ω

min. 50 dB

70 mW/15 Ω

min. 0,6 V/1 k Ω

min 4 V $\overline{\text{SS}}$ /1 k Ω

min. 0,5 V (150 až 300 Ω)

3 tranzistory

1 dioda

3 integrované obvody

6 V - 4 články R 6 (1R 6)

6 V max. 300 mA

170 x 100 x 35

cca 0,5 kg

Průměrně dosahované hodnoty vyráběné produkce

$\pm 0,5\%$

45 dB

4,5%

0,7 V